











Clé des Mauves, Guimauves, Lavatères ... présents en Dordogne

Malvaceae cinq sépales et cinq pétales rassemblés vers le bas en forme de tube									
Calicule à au moins 5 divisions				Calicule à 3 divisions				Pas de calicule	
Fls (au moins qqes-unes) pédicellées, < à 35mm de large. Althaea		Ttes les fls sessiles, > à 35 mm de large.)		3 divisions non soudées entre elles Malva			3 divisions soudées intérieurement	Pétales jaunes, fls de 2cm.	
Pl. veloutée blanchâtre, couverte de poils mous	Pl. verte à poils raides, hérissés ou étoilés espacés		Pl. viv de (2-3 m	Fls inf. à l'aisselle des fls, isolées, solitaires (seules celles du sommet svt groupées).		Fls à l'aisselle des fls groupées par (1)-2-6. Calice ne recouvrant pas les carpelles jaunâtres	Pétales d'un lilas clair	Fls orbiculaires, en coeur rappelant celles du tilleul.	
Fls blanc rosé, groupées par ((1)-2-4-(5)) sur de petits pédoncules	Fls sur des pédoncules > au calice		Fls de couleurs variées (roses, blanches, rouges, pourpre noir	Calice enveloppant entièrement les carpelles noirs ou rougeâtres. Fls roses de 35-60mm		Fls. de couleur et de largeur variées. Pétales de longueur variable	Fls inf suborbiculaires	Pl. ann. ± velue, de (60-120cm	
Corolle dépassant longuement le calice	Pl. ann. de (10-40 cm), hérissée de L poils raides.	Pl. viv. de + d'1m, à poils courts et étoilés.	<i>Cult. parfois naturalisé,</i>	Pétales (2-4) fois >aux sépales Fls sup à limbe divisé jusqu'aux 2/3 ou +. Pl viv à tiges dressées		Fls sup à limbe jamais divisé + profondément qu'aux 2/3. Pl. ann. à viv, à tige dressée à couchée	les sup. anguleuses à lobes aigus	<i>Adventice et naturalisée</i>	
Pl. viv. de (60-150 cm).	Fls solitaires sur des pédoncules > aux fls	Pétales roses Ttes les fls profondément découpées	<i>dans les rues des villages</i>	Calicule à divisions étroites (3 < L/l < 6). Carpelles velus, lisses, non ridés sur les côtés	Calicule à divisions ovales (L/l < 3). Carpelles glabres, ou peu velus, ridés sur les côtés	Au moins qqes fls profondément lobées (fls florales).	Fls ttes sans lobes profonds. pétales (8-15 mm) blancs ou lilacés	Pl. bisann. de (0,5-1,5 m), à poils étoilés	<i>Cultures, champs de maïs</i>
Althaea officinalis	Athaea hirsuta	Athaea cannabina	Alcea rosea	Malva moschata	Malva. alcea subsp. alcea	Malva sylvestris subsp. sylvestris	Malva neglecta	Malva linnaei	Abutilon theophrasti
Guimauve officinale	Guimauve hirsute	Althée chanvre	Rose trémière	Mauve musquée	Mauve alcée	Mauve des bois	Mauve à feuilles rondes	Lavatère de Crète	Abutilon de Théophraste
									

D'après la Flore de Dordogne de Bernard Bédé
Photos © Franck Le Driant / florealpes.com