

Les Farges 24 09 2022

Relevé botanique coteau sec calcaire – Promenade dans le cadre du Grand site de France

R et C Druillole, JC Guichard, A.Tournier, B. et N. Bédé, MT. & C.Duvert, P.M. Lamonzie (SBP 24) + 6 personnes extérieures,

LC= Liste rouge France, ZNIEFF= Espèce déterminante ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)

NOM FRANCAIS	NOM SCIENTIFIQUE	FAMILLE	STATUT FRANCE	INDICE DE RARETE 24
Plantes, arbres et arbustes				
Cerisier de sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Rosacées	LC - ZNIEFF	Commun
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Fagacées	LC	Commun
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Sapindacées	LC	Commun
Érable de Montpellier (hybride)	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Sapindacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornacées	LC	Très commun
Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Bétulacées	LC	Très commun
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	Caprifoliacées	LC	Commune
Aspérule à l'Esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	Rubiacees	LC - ZNIEFF	Assez commune
Genévrier	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Cupressacées	LC - ZNIEFF	Très commun

Argyrolobe de Zanon, Cytise argenté	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968	Fabacées	LC - ZNIEFF	Assez rare
Fumana couché	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Cystacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Scille d'Automne	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	Asparagacées	LC - ZNIEFF	Rare
Panicaut des champs	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Apiacées	LC - ZNIEFF	Commun
Chardon			LC - ZNIEFF	
Spirée d'Espagne	<i>Spiraea hypericifolia subsp. obovata</i> L., 1753	Rosacées	LC - ZNIEFF	Rare
Nerprun alaterne	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Rhamnacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Rhamnacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Astéracées	LC	Très commune
Angélique des bois	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Apiacées	LC - ZNIEFF	Assez commune
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Campanulacées	LC - ZNIEFF	Commune
Fragon	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Asparagacées	LC - ZNIEFF	Commun
Laitue vivace	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Astéracées	LC - ZNIEFF	Protection Régionale

Laitue à feuilles de chondrille	<i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>chondrilliflora</i> (Boreau) Bonnier, 1923	Astéracées	LC - ZNIEFF	Assez rare
Globulaire	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Plantaginacées	LC - ZNIEFF	Commune
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Astéracées	LC	Commune
Odontite jaune	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	Orobanchacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Viorne lantane, mancienne	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viburnacées	LC	Commune
Epiaire droit	<i>Stachys recta</i> L., 1767	Lamiacées	LC	Commune
Inule conyze	<i>Inula conyzae</i> (Greiss.) DC., 1836	Astéracées	LC	Assez commune
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i> L., 1753	Astéracées	LC - ZNIEFF	Assez commune
Liseron de Biscaye	<i>Convolvulus cantabrica</i> L., 1753	Convolvulacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Renoncule à feuilles de graminée	<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	Renonculacées	LC - ZNIEFF	Rare
Bugrane grêle	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	Fabacées	LC - ZNIEFF	Assez rare
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Fabacées	LC - ZNIEFF	Assez commun
Germandrée des montagnes	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Lamiacées	LC - ZNIEFF	Assez commune
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	Renonculacées	LC - ZNIEFF	Assez commune
Lin à petites feuilles	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Linacées	LC - ZNIEFF	Rare
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Plantaginacées	LC	Commune

Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbiacées	LC	Commune
Lichens				
Cladonia sous grouoe des Cladina	Lichens des sols en touffes + ou – blanc-grisâtre à brun clair- Plusieurs espèces non identifiées.			
<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flörke ex Sommerf.) Spreng., 1827	Lichen foliacé des sols calcaires, gris avec des scyphes (en forme d'entonnoirs)			Commun
<i>Cladonia foliacea</i> subsp. <i>endiviifolia</i> (Dicks.) Boistel, 2010	Lichen foliacé des sols calcaires, vert-jaunâtre,			Assez rare
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th.Fr., 1860	Lichen des arbres jaune orangé			Très fréquente
Bryophytes (mousses et hépatiques)				
<i>Tortella squarrosa</i> (Brid.) Limpr., 1888		Espèce inféodée aux terrains calcaires	ZNIEFF	
<i>Dicranum polysetum</i> Sw. ex anon.		Espèce très rare. 2 stations connues en Dordogne	LC-ZNIEFF	Rare
Berges de la Vézère à Belcayre (Après-midi)				

Grande séttaire	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>pycnocomma</i> (Steud.) de Wet, 1981	Poacées	LC	Rare
Digitaire filiforme	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817	Poacées	LC-ZNIEFF	Assez commune
Renouée douce (sur graviers du lit de la rivière)	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	Polygonacées	LC-ZNIEFF	Assez rare