| NOM FRANÇAIS | NOM SCIENTIFIQUE | FAMILLE | STATUT FRANCE | INDICE DE RARETE 24 | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| VILLETOUREIX (Bords de la Dronne) | | | | | | | |
| Bident feuillé | Bidens frondosa L., 1753 | Astéracées | Introduit envahissant | Assez commun | | | |
| Bident trifolié | Bidens tripartita L., 1753 | Astéracées | LC France | Assez Rare | | | |
| Epiaire des marais | Stachys palustris L., 1753 | Lamiacées | LC France – ZNIEFF | Assez Rare | | | |
| Epilobe hirsute | Epilobium hirsutum L., 1753 | Onagracées | LC France | Assez commune | | | |
| Fougère d'eau | Azolla filiculoides Lam., 1783 | Salviniacées | Introduit envahissant | Rare | | | |
| eerzie faux-riz | Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 | Poacées | LC France -ZNIEFF | Assez Rare | | | |
| inaire cymbalaire | Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | Plantaginacées | LC France | Commune | | | |
| iseron des haies | Convolvulus sepium L., 1753 | Convolvulacées | LC France | Commun | | | |
| ycope d'Europe | Lycopus europaeus L., 1753 | Lamiacées | LC France | Commune | | | |
| Menthe à feuilles rondes | Mentha suaveolens Ehrh., 1792 | Lamiacées | LC France | Assez commune | | | |
| Menthe aquatique | Mentha aquatica L., 1753 | Lamiacées | LC France | Commune | | | |
| Menthe des champs | Mentha arvensis L., 1753 | Lamiacées | LC France | Assez commune | | | |
| Morelle douce-amère | Solanum dulcamara L., 1753 | Solanacées | LC France | Assez commune | | | |
| Myosoton aquatique | Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771 | Caryophyllacées | LC France | Assez commun | | | |
| lantain d'eau | Alisma plantago-aquatica L., 1753 | Alismatacées | LC France | Assez commun | | | |
| otamot noueux | Potamogeton nodosus Poir., 1816 | Potamogetonacées | LC France -ZNIEFF | Assez Rare | | | |
| otamot perfolié | Potamogeton perfoliatus L., 1753 | Potamogetonacées | LC France -ZNIEFF | Rare | | | |
| Pulicaire dysentérique | Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 | Astéracées | LC France – ZNIEFF | Très commune | | | |
| Renouée persicaire | Persicaria maculosa Gray, 1821 | Polygonacées | LC France | Commune | | | |
| Roripe amphibie | Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 | Brassicacées | LC France – ZNIEFF | Assez commun | | | |
| Roripe des marais | Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 | Brassicacées | LC France – ZNIEFF | Rare | | | |
| Salicaire commune | Lythrum salicaria L., 1753 | Lythracées | LC France | Commune | | | |
| Scrofulaire noueuse | Scrophularia nodosa L., 1753 | Scrofulariacées | LC France | Assez commune | | | |
| Souchet brun | Cyperus fuscus L., 1753 | Cypéracées | LC France – ZNIEFF | Assez Rare | | | |
| Souchet de Micheli | Cyperus michelianus (L.) Delile, 1813 | Cypéracées | LC France – ZNIEFF | Rare | | | |
| Trèfle fraise | Trifolium fragiferum L., 1753 | Fabacées | LC France – ZNIEFF | Assez Rare | | | |
| Veronique aquatique | Veronica catenata Pennell, 1921 | Plantaginacées | LC France – ZNIEFF | Assez commune | | | |
| Véronique des ruisseaux | Veronica beccabunga L., 1753 | Plantaginacées | LC France | Assez commune | | | |
| • | | | Ze Trance | 1 issez commune | | | |
| Mousse aquatique | Fontinalis antipyretica Hedw., 1801 | Fontinalacées | - | | | | |
| Mousse semi-aquatique | Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv., 1805 | Pottiacées | NT France – ZNIEFF | | | | |
| SAINT-PAUL-NIZONNI | F (Tourse) | | | | | | |
| Arroche étalée | Atriplex patula L., 1753 | Amaranthacées | LC France | Commune | | | |
| Arroche hastée | Atriplex patuta L., 1755 Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 | Amaranthacées | LC France | Assez commune | | | |
| Milocile mastee | Airipiex prostrata Boucher ex DC., 1803 | Amaranulacees | LC France | Assez commune | | | |
| Na 4 4. | National Action 1752 | TT11141 | I C France | Durate ation Décises 1 - 403 - 1000 | | | |
| Grande naïade | Najas marina L., 1753 | Hydrocharitacées | LC Europe LC France – ZNIEFF | Protection Régionale, très rare | | | |
| Héliotrope d'Europe | Heliotropium europaeum L., 1753 | Héliotropiacées | | Assez Rare | | | |
| Renouée des oiseaux | Polygonum aviculare L., 1753 | Polygonacées | LC France | Très commune | | | |
| lonce bleue | Rubus caesius L., 1753 | Rosacées | LC France – ZNIEFF | | | | |
| Rubannier dressé | Sparganium erectum L., 1753 | Typhacées | LC France | Assez Rare | | | |
| Vergerette du Canada | Erigeron canadensis L., 1753 | Astéracées | Introduit | Très commune | | | |
| COMBERANCHE (Près | de l'Eglise) | | | | | | |
| Molène pulvérulente | Verbascum pulverulentum Vill., 1779 | Scrofulariacées | LC France – ZNIEFF | Assez Rare | | | |
| Brome purgatif | Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940 | Poacées | Introduit envahissant | Assez Rare | | | |
| Guimauve faux-chanvre | Althea cannabina L. 1753 | Malvacées | | Assez Rare | | | |

| DOUCHAPT (Dans un potager) | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------------|--------------|
| Centaurée du solstice | Centaurea solstitialis L., 1753 | Astéracées | LC France – ZNIEFF | ?? |
| Chénopode polysperme | Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | Amaranthacées | LC France | Assez commun |